

ЭТНОПСИХИАТРИЯ

УДК 616.89:001.891.32-042.62(=1-81)(1-925.1)

Для цитирования: Бохан Н.А., Куприянова И.Е. Этнокультуральные исследования в Сибири и на Дальнем Востоке (25 лет Международной ассоциации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2024. № 1 (122). С. 88-98. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2024-1\(122\)-88-98](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2024-1(122)-88-98)

Этнокультуральные исследования в Сибири и на Дальнем Востоке (25 лет Международной ассоциации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов)

Бохан Н.А.^{1,2}, Куприянова И.Е.¹

¹ НИИ психического здоровья, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук
Россия, 634014, Томск, ул. Алеутская, 4

² ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
Россия, 634050, Томск, Московский тракт, 2

РЕЗЮМЕ

Этиология, патогенез, клиническая динамика и прогноз психической патологии в современной отечественной психиатрии рассматриваются с позиций биопсихосоциальной модели как ведущей парадигмы в медицинских исследованиях. В этом ракурсе авторами рассматриваются вопросы становления и развития в регионе Сибири и Дальнего Востока этнокультуральных исследований. Создание Международной ассоциации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов способствовало интеграции разработанных инновационных клинико-психиатрических и психосоциальных технологий в мировую психиатрию, позволило аффилироваться во Всемирную психиатрическую ассоциацию и Всемирную ассоциацию культуральной психиатрии. Приводятся результаты изучения психического здоровья малых народностей Сибири с целью модернизации программ психиатрической помощи с учетом этнокультурального аспекта. Показана значимость совместных проектов по охране психического здоровья с Казахстаном и Китаем. Обсуждаются возможности этнокультурально обоснованных подходов к системе оказания психиатрической и психотерапевтической помощи.

Ключевые слова: этнокультуральные исследования, Международная ассоциация этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, малые народности Сибири и Дальнего Востока.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные процессы современного общества, нестабильность социально-экономических процессов, проницаемость культурных границ, урбанизация, миграция, взаимопроникновение и преобразование традиционных сообществ – всё это обуславливает принципиально новые тенденции в рассмотрении биопсихосоциальных проблем психического здоровья представителей разных этносов и различных групп населения, пострадавших от перемещения и травм [1, 2, 3, 4].

В формировании психопатологической симптоматики в многочисленных российских популяциях ведущая роль отводится не только социодемографическим и социокультуральным факторам, но также этнокультуральным и этноэкологическим, именно этим обусловлена актуальность создания и внедрения этноадаптированных программ по укреплению психического здоровья эт-

носовых групп, проживающих в различных этнотерриториальных регионах России.

В 1998 г. была создана Международная ассоциация этнопсихологов и этнопсихотерапевтов (МАЭЭ). Идея и концепция развития ассоциации принадлежали академику РАМН В.Я. Семке. Уже на этапе становления были определены цели будущей деятельности: изучение взаимоотношений в дифференциации нормы и психопатологии, достижение единообразия основных понятий психиатрических классификаций за счёт интеграции результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, психотерапии и психофармакотерапии, реализация статистической совместимости и оптимизация психодиагностических критериев для разных этносов [5, 6]. Исторически создание МАЭЭ было предопределено психосоциореабилитационными и психопрофилактическими исследованиями сибирских ученых Ц.П. Короленко и В.Б. Миневича.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показать эффективность здоровьесберегающих технологий в терапии и профилактике психических расстройств по материалам этнокультуральных исследований в Сибири и на Дальнем Востоке.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По инициативе и при активном содействии президента ВПА и Ассоциации европейских психиатров проф. Нормана Сарториуса (Швейцария) и президента ВПА проф. Хуана Меззича (США) в 1999 г. МАЭЭ получила официальный международный статус, войдя аффилированным членом во Всемирную психиатрическую ассоциацию. Европейская часть программы была нацелена на решение общих российско-германских проблем оптимизации психиатрического и психологического сервиса в свете региональных и социокультуральных особенностей (совместно с W. Pfeifer, H. Kunze, V. Mantler, K. Dauber). Азиатская часть программы выполнялась совместно с учеными Монголии (Л. Эрдэнэбаяр), Китая (Ху Диан) и Казахстана (А. Алтынбеков). Стала традиционной организация симпозиумов МАЭЭ на конгрессах ВПА, проводимых в Египте (2005), Чехии (2008), Аргентине (2011), Испании (2014), Германии (2017), Португалии (2020).

Транскультуральные исследования среди взрослого населения в Бурятии в большей степени касались выяснения вклада этнокультуральных факторов в формирование психических расстройств, в частности алкоголизма и шизофрении. Из особенностей опьянения у бурят выделяют частое агрессивное поведение, не достигающее степени brutality, более быстрое формирование алкогольного абстинентного синдрома по сравнению с русскими Забайкалья. Атипичные формы опьянения у бурят отмечаются реже, чем у арктических монголоидов Сибири [7]. Для алкогольного опьянения у бурят характерны взрывчатая реактивность, отсутствие вегетативных признаков абстиненции; редкость алкогольных психозов, низкая распространенность женского алкоголизма.

В исследовании расстройств шизофренического спектра в Бурятии [8] показано, что этнокультуральная принадлежность психически больных выступает в качестве фактора, влияющего на показатели распространенности расстройств психиатрического спектра в этнодисперсной популяции. Этнокультуральный фактор обуславливает специфические клинико-фенотипические особенности шизофрении у тувинцев и проявляется большим количеством галлюцинозов в период манифестации психоза по сравнению с группой русских больных, что говорит о востребованности инновационных стратегий удовлетворения потребностей психического здоровья в различных культурных контекстах [9].

По материалам изучения суицидального поведения у бурят среди населения крупного промышленного города Забайкалья установлены более низкие показатели количества парасуицидов, более высокий удельный вес женщин, более молодой средний возраст к моменту совершения суицидальной попытки, более частое совершение попытки суицида в состоянии алкогольного опьянения [10].

Б.А. Дашиевой (2004-2023 гг.) выполнен большой фрагмент клинико-эпидемиологических исследований психического здоровья и профилактики психических расстройств детско-подросткового контингента Бурятии, доказательно описана иерархию наиболее распространенных психопатологических симптомов [11]. Проведен сравнительный анализ состояния психического здоровья бурят и русских, учащихся сельских образовательных школ [12]. Выявлены основные клинические проявления пограничных психических расстройств у учащихся в зависимости от социально-психологических и этнокультуральных условий. Разработана модель оказания превентивной персонализированной помощи с учетом этнической принадлежности. Предложена схема культурального интервьюирования для детей и подростков, определены возможности телепсихиатрии с целью консультирования жителей отдаленных районов, внедрены в реабилитационный процесс традиционные элементы культурного этноса (сказкотерапия, иппотерапия), показана эффективность привлечения к сотрудничеству служителей буддистской религии и шаманов. При исследовании психического здоровья учащихся школы социальной адаптации детей-инвалидов Улан-Удэ Республики Бурятия выявлена высокая (75%) распространенность психических расстройств при отсутствии статистически значимых различий в группах русских и бурят. Использование этнокультурального подхода в организации реабилитационного процесса детей и подростков с инвалидизирующими заболеваниями позволяет обеспечить доступную среду для инвалидов детско-подросткового возраста к ресурсному потенциалу и возможностям этнокультурального сообщества, оптимизирует уровень их психосоциальной адаптации [13].

Изучение уровня психического здоровья в детско-подростковой популяции бачатских телеутов продемонстрировало распространённость основных психических расстройств, таких как тревожные (3,5 на 1000 детского населения), депрессивные (1,5), нарушения сна (2,8) и астенические расстройства (2,3). Кроме того, обсуждается высокая распространенность бытового пьянства у подростков-телеутов и приводятся его детерминантные факторы [14].

Представлены данные о высокой распространенности тревожных (38,7%) и депрессивных (16,2%) расстройств в сельской популяции телутов – коренного народа Кузбасса в зависимости от возрастно-половой (преобладание расстройств у женщин) и социально-профессиональной структуры (меньшая встречаемость расстройств у работников угольной промышленности) [15].

Изучение клинико-динамических особенностей формирования алкоголизма среди коренного населения Республики Саха (Якутия) показало обоснованность применения этнокультурального подхода. Для якутов характерно ранее развитие синдрома алкогольной зависимости через 2 года систематического употребления спиртных напитков одновременно с утратой количественного контроля, развитие псевдозапойной формы пьянства в течение 4 лет. С высокой частотой были диагностированы алкогольный галлюциноз (65,7%) и алкогольный делирий (30%), преимущественно в абортивной и гипнагогической формах. Отмечена незначительность вегетативных проявлений во время делирия. В психотических переживаниях выявлено преобладание гилозоистических представлений, отражающих традиционные мировоззрение, вероисповедание, народные суеверия, уклад жизни [16].

В 2006 г. была сформирована Всемирная ассоциация культуральной психиатрии, основу которой составили 8 международных ассоциаций, в их числе была и Международная ассоциация этнопсихологов и этнопсихотерапевтов. На крупнейших форумах, проходивших в Китае (2006), Италии (2009), Великобритании (2012), Мексике (2015), США (2018) и Нидерландах (2022), были представлены симпозиумы, отражающие опыт этнопсихотерапии в России. Академик РАМН В.Я. Семке вошел в состав Совета директоров Всемирной ассоциации культуральной психиатрии, в дальнейшем получил статус советника Ассоциации. Сменивший его на этом посту академик РАН Н.А. Бохан в течение 6 лет участвовал в деятельности Совета директоров ассоциации, в настоящее время является советником Ассоциации. На сегодняшний день профессор И.Е. Куприянова продолжает работу своих предшественников в структуре Совета директоров. Зарубежные члены ассоциации неоднократно представляли материалы исследований этнокультуральной направленности в научно-практическом журнале «Сибирский вестник психиатрии и наркологии». Данные работы посвящены психическому здоровью иммигрантов – беженцев из Африки в Италию и культуральной компетентности сотрудников медицинских служб [17], необходимости равноправного доступа к психиатрическому и психотерапевтическому лечению, совершенствованию психодиагностики и психоте-

рапии депрессивных и аддиктивных расстройств в различных культурах [18, 19], особенностям исследования психического здоровья коренного народа мексиканского города Гвадалахара и связи психических расстройств с представлением о «болезнях духа» [20], выявлению распространенности, особенностей клинико-динамического течения, терапии и прогноза депрессивных расстройств, алкоголизма и медико-социальных последствий среди населения приграничных регионов Китая и Дальнего Востока России [21], глобализации и введению новой парадигмы психиатрического диагноза – культурального интервью, поиску новых стратегий адаптивности, улучшению глобального психического здоровья с учетом этнических особенностей, сближению психиатров различных стран в общем понимании психопатологических проявлений [22], осмыслению итогов работы симпозиума «Транскультуральные проблемы психического здоровья коренного населения Сибири и Дальнего Востока: клиническая, биологическая гетерогенность и коморбидность» [23].

Важным этапом развития МАЭЭ стало проведение в 2008 г. в Москве международной конференции «Культура, мозг, тело» при совместном участии ВНОЦ им. Н.Н. Блохина и ВНЦПЗ (Москва), НИИ психического здоровья и НИИ онкологии (Томск). В этом концептуальном научном форуме приняли участие 20 президентов клинических психиатрических ассоциаций разных стран (Германия, Индия, США, Египет, Нидерланды, Канада, Великобритания, Мексика, Швеция, Франция и др.). Деятельность членов МАЭЭ высоко оценена международным сообществом: награды Всемирной ассоциации культуральной психиатрии получены «За фундаментальные разработки в области культуральной психиатрии» И.Е. Куприяновой (США, 2018), «За Новаторство» Н.А. Боханом (Нидерланды, 2022).

Выпущено 2 фундаментальных картографических труда: «Атлас основных психических заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке» (1988) [24], «Атлас психического здоровья населения Республики Бурятия» (2007) [25] и 8 тематических монографий: Семке В.Я., Бохан Н.А., Галактионов О.К. Очерки этнопсихологии и этнопсихотерапии (1999) [26], Семке В.Я. Превентивная психиатрия (1999) [5], Семке В.Я., Эрдэнэбаяр Л., Бохан Н.А., Семке А.В. Транскультуральная наркология и психотерапия (2001) [28], Семке В.Я., Куприянова И.Е., Дашиева Б.А. Психическое здоровье школьников: транскультуральный аспект (2006) [29], Семке В.Я., Бохан Н.А. Транскультуральная аддиктология (2008) [30], Семке В.Я., Чухрова М.Г., Бохан Н.А., Куприянова И.Е., Рахмазова Л.Д. Психическое здоровье коренного населения восточного региона России (2009) [1],

Бохан Н.А., Мандель А.И., Бадырғы И.О. Этнокультуральная парадигма формирования алкогольной зависимости (2016) [32], Артемьев И.А., Бохан Н.А. Миграция населения и психические расстройства (2020) [33].

Эти труды посвящены ключевым аспектам исследований, проведенных с учетом разнообразия этнических и культурных особенностей различных этнических групп, что имеет принципиальное значение для понимания широкого спектра проблем и подходов в области психического здоровья. Они подкрепили значимость деятельности МАЭЭ результатами академических исследований и обогатили её реальными долгосрочными перспективами в плане развития культурно-психиатрических вопросов, особенно в контексте сибирской региональной специфики.

Анализ динамики алкогольной зависимости и алкогольных психозов у коренных народов Севера Сибири проливает свет на уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сообщества (дезинтеграция традиционного образа жизни, сокращение коренного населения северных территорий России), и подчеркивает важность мер, оптимально приемлемых с культуральной точки зрения [34].

Обзор клинко-биологических особенностей лекарственного ответа при персонализированном подборе комбинации препаратов у пациентов с алкогольной зависимостью – представителей различных этнических групп в Сибири – позволяет лучше понять взаимодействие генетических, психологических, средовых и социокультурных факторов, влияющих на психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ [35, 36].

Показано, что пикацизм является фактором, играющим предрасполагающую роль в формировании зависимости от ПАВ. Изучение особенностей обонятельной чувствительности как предиктора зависимости от ПАВ у подростков Западной Сибири аргументированно подкрепило необходимость стратегий раннего вмешательства, адаптированных к традиционно-культурным, личностно-поведенческим факторам и факторам наследственного развития [37].

Изучение особенностей психического здоровья и личностного профиля женщин репродуктивного возраста с гинекологической патологией в славянской популяции продемонстрировало высокую коморбидность пограничных психических расстройств и гинекологической патологии. Полученные результаты проливают свет на ключевые пункты пересечения гендерных, культурных и клинко-динамических показателей в психогенезе психических расстройств в социокультурном пространстве [38].

С 2013 г. деятельность МАЭЭ возглавил академик РАН Н.А. Бохан. За последние 10 лет значительно расширились и укрепились международные научные контакты, поддерживаемые на основе преемственности и синергидного взаимодействия культур различных народов. Действуют долгосрочные научно-технические договоры: «Оптимизация психического здоровья населения Республики Казахстан и Российской Федерации, развитие психиатрической, наркологической и психотерапевтической науки и практики» (Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии) Министерства здравоохранения РК) и «Кросскультуральные исследования психического здоровья населения Республики Казахстан и Российской Федерации» (Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова).

В совместных российско-казахских публикациях, посвященных клиническому и социально-психологическим аспектам психосоматических расстройств, раскрывается объективная и целостная картина диалектического единства физического и психического здоровья населения России и Казахстане [39]. В наблюдениях и размышлениях о клинических и социально-психологических аспектах психосоматических расстройств подчеркивается важность культурно-ориентированных подходов в решении остроактуальных проблем психического здоровья в наших странах [40].

Богатейший материал накоплен за время экспедиций на Камчатку и Дальний Восток, в Якутию и Тыву. В статьях академика РАН Н.А. Бохана и других авторов процесс депопуляции в архаических этносах Сибири представлен как влияние совокупности факторов (алкоголизм, аккультурация, урбанизация, промышленное воздействие, индивидуальная уязвимость к широкому спектру психических расстройств), что определяет неблагоприятный сценарий развития аддиктивной патологии среди коренного населения. Освещение реальной ситуации о многочисленных проявлениях алкоголизма среди коренного населения Камчатки подчеркивает необходимость введения культурно-чувствительных подходов к лечению алкогольной зависимости [41]. Авторами предоставляется ценная информация об аддиктивных состояниях среди коренного населения Севера России, проливающая свет на уникальные проблемы, с которыми сталкиваются коренные народы [42].

Изучение медико-демографической структуры непсихотических психических расстройств среди коренного населения Тывы по данным диспансерного учета показало низкую выявляемость психической патологии, что отражает ценностный аспект этнокультурного контекста в исследованиях психического здоровья [43].

Рассматривается роль этнокультуральных особенностей в формировании и клиническом течении умственной отсталости, рассеянной очаговой неврологической симптоматики, психической тормозимости у детей-бурят [44]. Негативные жизненные события у учащихся городских и сельских школ Сибири определены как фактор риска развития депрессии, поэтому важно изучение психологических характеристик формирующейся личности подростка, опосредованных социокультуральной средой [45]. Представлены методические возможности междисциплинарного изучения проблемы депрессии в ракурсе кросскультуральных исследований, общие тенденции и различия симптомов депрессии в этнических группах народов Сибири [46]. С учетом этнокультурного контекста определены дифференцированные мишени и задачи психологической помощи в системе психопрофилактических мероприятий при терапии депрессии у представителей этнических групп Сибири [47]. В рамках гипотезы, что стресс и стрессоустойчивость представляют собой системное этнокультурально-историческое явление, обсуждаются межпоколенческие и социокультурные составляющие механизма стрессадаптивности в преодолении трудных ситуаций [48]. Выявление особенностей когнитивных функций и уровня интеллектуальной сохранности при алкоголизме у представителей коренного и русского населения Республики Тыва рельефно продемонстрировало снижение продуктивности памяти и адекватности ассоциативных связей [49]. Тувинцы являются не только примером ревальвированной уязвимости коренных народов Сибири к алкоголю, но и высокой жизнестойкости благодаря весомости фактора родовых общин; традиционные тувинские ремесла и верования рассматриваются как источник силы для успешной адаптации в современном мире [50]. Обозначена связь между этнокультуральными особенностями, синдромом дезадаптации и симптомами депрессии в студенческой выборке (ханьцзы и русские) томских вузов по результатам сравнительного анализа клинических проявлений (смена настроения, психосоматизация, психовегетативные и астенические нарушения) [51].

Наглядным примером плодотворного долгосрочного научно-практического сотрудничества являются совместные исследования с Харбинским университетом по проблемам депрессий у подростков: «Транскультуральные исследования депрессивных расстройств: клинические и молекулярно-биологические аспекты» (2013-2016 гг.), «Транскультуральные исследования депрессивных расстройств у подростков» (2016-2019 гг.). Были проведены 4 совместные конференции: в Харбине (2013), Томске (2015), Хабаровске (2017) и Барнауле (2019).

Определение клинических и социально-психологических закономерностей формирования структуры и динамики депрессивных расстройств у подростков Дальнего Востока России и Китая по материалам транскультурального исследования выявило в обеих этнических группах преобладание депрессивных симптомов и неоднородность клинических проявлений в зависимости от возраста: у русских подростков – тенденция к росту кратковременных и пролонгированных депрессивных реакций, у подростков китайской группы – депрессивный эпизод, умеренный и тяжелый без психотических симптомов, астенодинамический вариант депрессии [52].

В рамках полифакториальной концепции определены клинические, социальные и психологические триггеры (длительный психологический стресс, этнический тип воспитания в деструктивной семье) формирования депрессивных расстройств у подростков, в основу методологического подхода положен принцип этносоциокультуральной детерминированности психических расстройств в разных национальных культурах [53].

Возникновение психических расстройств преломляется сквозь призму исторически сложившихся особенностей культуры, присущих каждому этносу. Непринятие во внимание этнокультуральных особенностей может вести к ошибочной диагностике психических заболеваний, низкой эффективности лечения и реабилитации больных; программы профилактики и охраны психического здоровья должны опираться на данные, накопленные в рамках этнокультуральной психиатрии, что позволит улучшить качество психиатрической и психосоциальной помощи малым этническим группам [54].

Клиническая практика свидетельствует о влиянии социальных, этнических, религиозных, семейных факторов на уровень психического здоровья населения. Этнокультуральный подход базируется на оценке этиопатогенеза психических расстройств с учётом особенностей общества и культуры, где они встречаются. У малых этносов, жизнь которых проходит в удаленных от цивилизации поселениях, роль провоцирующих факторов в формировании психических феноменов регламентируется этнокультуральным рассмотрением [55]. Этническая толерантность, отраслевая мобильность, интеллектуальный приток и обогащение личности через культуру позиционируются как приоритетные задачи современности. Повышение эффективности использования этнокультурального и интеллектуального потенциала в зонах развития международной социально-экономической системы имеет уникальный характер и приобретает высокую вероятность для реализации в качестве национального проекта [56].

В этнической выборке цыган изучены: отношение к психическим заболеваниям (некритическое), культуральное проявление при обращении за помощью к психиатрам (в анамнезе недавно совершенные общественно опасные действия и угроза уголовного преследования), адаптация и комплаентность в больничной среде (низкие), реактивное сопротивление в отношении к психофармакотерапии. Выявленные особенности расширяют антропологические представления о достаточно закрытой этнической группе цыган [57].

Сущность этноаддиктологии состоит в том, что для понимания психиатрической и аддиктологической патологии необходимы исследования с учетом этногенеза; главным вектором этнопсихологии являются культурологические, кросскультуральные исследования, базирующиеся на сопоставлении психических симптомов и заболеваний у разных этносов с учетом социокультурных особенностей и этнографических данных [58].

У арктических (эвенки, чукчи, коряки, эскимосы) североазиатских монголоидов отмечена высокая частота алкогольной зависимости и аффективных расстройств. Маргинализация новой миграционной волны способствует формированию психической дезадаптации, гетеро- и аутоагрессивного (наркомании, суицида) поведения. Одним из способов предотвращения негативных последствий аккультурации является мониторинг психического здоровья как аборигенов, так и мигрантов. Значимость приобретает этнологическая экспертиза возможных последствий современных миграционных процессов для этнодемографических показателей малочисленных этносов [59].

Новые подходы к терапии пациентов с психосоматическими и тревожно-депрессивными расстройствами в Сибири учитывают важность культурально-информированных и психодинамически ориентированных методов лечения [60, 61], необходимость культурально компетентной психиатрической помощи и программ психообразования, интегративной модели психиатрической службы, адаптированной к конкретным потребностям маргинализированных групп населения [62, 63].

Уникален опыт оказания помощи в рамках Дня психического здоровья в Сибирском регионе России, который демонстрирует инновационные подходы к укреплению психического благополучия в конкретном культурном контексте [64].

Публикации, выполненные под эгидой МАЭЭ, дают всесторонний обзор эволюции и применения транскультуральной психиатрии и наркологии, подчеркивая их значение для понимания психического здоровья в культурном контексте [65, 66]. Будущее МАЭЭ заложено в междисциплинарном сотрудничестве и культуральной компетентности в практике психического здоровья.

Учеными МАЭЭ разрабатываются этнокультурально обоснованные подходы к системе оказания психиатрической и психотерапевтической помощи, внедряются реабилитационные стратегии с учетом этнокультуральных особенностей. Организация специализированной психиатрической помощи на амбулаторном этапе в Сибири подчеркивает приоритетность доступной и культурально ориентированной психиатрической помощи в отдаленных регионах. Активная позиция в мировом психиатрическом сообществе, оригинальные научные проекты, реализация на практике методов превентивной этнопсихиатрии – главные направления деятельности МАЭЭ. Поиск этнокультурально обусловленных ресурсов, разработка методологической основы для выявления этнокультурных аспектов состояния психического здоровья населения Сибири и Дальнего Востока – приоритетные общенаучные задачи. Этнотерриториальная гетерогенность проблем психического здоровья в России выделяет разнообразные культурные контексты, в которых возникают эти проблемы. За небольшой исторический промежуток времени проведена колоссальная работа, МАЭЭ снискала высокую деловую репутацию благодаря умению работать в команде единомышленников. Хочется пожелать Ассоциации процветания, новых идей, воплощения в жизнь научных изысканий.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование выполнено за счет бюджетного финансирования в рамках темы НИИ психического здоровья Томского НИМЦ «Комплексное исследование клинко-психопатологических закономерностей и патобиологических механизмов формирования и прогрессивности социально значимых психических и поведенческих расстройств с разработкой инновационных методов ранней диагностики, персонализированных стратегий терапии и профилактики» (№ АААА-А19-119020690013-2).

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ

Аналитический обзор этнокультуральных исследований в Сибири и на Дальнем Востоке не требует экспертизы локального этического комитета.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Семке В.Я., Чухрова М.Г., Бохан Н.А., Куприянова И.Е., Рахмазова Л.Д. Психическое здоровье коренного населения восточного региона России. Томск; Новосибирск: Изд-во Наука, 2009. 360 с. Semke VYa, Chukhrova MG, Bokhan NA, Kupriyanova IE, Rakhmazova LD. Mental health of the indigenous population of the Eastern Region of Russia. Tomsk; Novosibirsk: Nauka Publishing House, 2009:360 (in Russian).

2. Tseng W.-S. Cultural psychiatry: Scientific exploration, formal establishment, practical application to theoretical formation. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2012;7(1):7-8.
3. Wintrob R. The future of cultural psychiatry: Dimensions and perspectives. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2012;7(1):6-7.
4. Rohlof H. Psychodiagnostic assessment with refugees. *Studies on the Cultural formation Interview and Somatization*. Diemen (NL): Psychotrauma Expert Group, 2018.
5. Семке В.Я. Превентивная психиатрия. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 403 с. Semke VYa. Preventive psychiatry. Tomsk: Tomsk University Publishing House, 1999:403 (in Russian).
6. Галактионов О.К. Предикторы и патогенетические особенности алкоголизма в этнических популяциях Сибири: автореф. дис. ... д.м.н. Томск, 1996. 44 с. Galaktionov O.K. Predictors and pathogenetic features of alcoholism in ethnic populations of Siberia: dissertation abstract D. Sc. (Medicine). Tomsk, 1996. 44 (in Russian).
7. Миневич В.Б., Рахмазова Л.Д., Баранчик Г.М. Этнопсихиатрические и этносоциальные проблемы центральных монголоидов. Социокультуральные проблемы современной психиатрии: Материалы VIII научных Кербиковских чтений. М., 1994. С. 5-8. Minevich VB, Rakhmazova LD, Baranchik GM. Ethnopsychiatric and ethnosocial problems of the central Mongoloids. Sociocultural problems of modern psychiatry: Materials of the VIII scientific Kerbikov readings. Moscow, 1994:5-8 (in Russian).
8. Рахмазова Л.Д., Семке А.В., Очирова И.Б. Распространенность шизофрении в Бурятии. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2012. № 3 (72). С. 18-20. Rakhmazova LD, Semke AV, Ochirova IB. Prevalence of schizophrenia in Buryatia. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2012;3(72):18-20 (in Russian).
9. Semke A., Rakhmazova L. Transcultural approaches in adaptation in schizophrenic patients. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;4(1):142-144.
10. Главинский Р.Н., Симуткин Г.Г. Этнокультурные и хронобиологические особенности парасуицидального поведения жителей крупного промышленного города Республики Бурятия. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2013. № 1 (76). С. 109-111. Glavinsky RN, Simutkin GG. Ethnocultural and chronobiological features of para-suicidal behavior of residents of a large industrial city of the Republic of Buryatia. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2013;1(76):109-111 (in Russian).
11. Дашиева Б.А. Этнокультуральные особенности психического здоровья детей и подростков с инвалидирующими заболеваниями: автореф. дис. ... д.м.н. Томск, 2015. 40 с. Dashieva BA. Ethnocultural features of the mental health of children and adolescents with disabling diseases: dissertation abstract D.Sc. (Medicine). Tomsk, 2015:40 (in Russian).
12. Dashiyeva B., Kupriyanova I. Factors influencing on mental health state of schoolchildren in Buryat rural population. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;4(1):139-141.
13. Kupriyanova I, Dashieva B., Karaush I. Mental health of children with special education needs. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):68-73.
14. Евдокимова Т.Е. Психическое здоровье бачатских телеутов (клинико-демографическая характеристика): автореф. дис. ... к.м.н. Томск, 2004. 22 с. Evdokimova TE. Mental health of Bachat Teleuts (clinical and demographic characteristics): dissertation abstract Cand. Sc. (Medicine). Tomsk, 2004:22 (in Russian).
15. Калашникова Т.В., Колбаско А.В., Салмина-Хвостова О.И. Депрессивные и тревожные нарушения у телеутов Кузбасса в зависимости от пола, возраста и профессиональной принадлежности. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2007. № 3 (46). С. 90-93. Kalashnikova TV, Kolbasco AV, Salmina-Khvastova OI. Depressive and anxiety disorders among Teleuts of Kuzbass depending on gender, age and professional affiliation. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2007;3(46):90-93(in Russian).
16. Матвеева Н.П. Распространенность, факторы риска и клиническая динамика алкоголизма и алкогольных психозов среди коренного населения республики Саха (Якутия) (этнокультуральный, реабилитационный аспекты): автореф. дис. ... к.м.н. Томск, 2010. 24 с. Matveeva NP. Prevalence, risk factors and clinical dynamics of alcoholism and alcoholic psychoses among the indigenous population of the Republic of Sakha (Yakutia) (ethnocultural, rehabilitation aspects): dissertation abstract Cand. Sc. (Medicine), 2010:24 (in Russian).
17. Де Лука В., Зупин Д., Даверио А., Бенедетти Ф., Рapisарда Э., Инфанте В. Спасение и проклятие на Лампедузе. Критический анализ политики психического здоровья в Италии в отношении мигрантов из Африки. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2016. № 1 (90). С. 93-102. De Luca V, Zupin D, Daverio A, Benedetti F, Rapisarda E, Infante V. Salvation and damnation in Lampedusa. A critical analysis of mental health policies in Italy in relation to migrants from Africa. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;1(90):93-102 (in Russian).
18. Кох Э., Мюллер М.Й. Больные с депрессивными расстройствами в системе предоставления убежища: стресс миграции и аккультурации в связи с неопределенным статусом проживания. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2016. № 4 (93). С. 117-120. Koch E, Müller MJ. Patients with depressive disorders in the asylum system: migration and acculturation stress due to uncertain residence status. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;4(93):117-120 (in Russian).
19. Кох Э., Бахманн В., Мюллер М.Й., Ассион Г.-Й. Диагностика и психотерапия аддиктивных расстройств в разных культурах (распространенность, концепции и факты). *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2018. № 1 (98). С. 108-115. Koch E, Bachmann V, Müller MJ, Assion H-J. Culture sensitive aspects in diagnosis and psychotherapy of substance use disorder (prevalence, concepts and evidence). *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction*

- Psychiatry. 2018;1(98):108-115. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2018-1\(98\)-108-115](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2018-1(98)-108-115) (in Russian).
20. Вилласенор-Баярдо С., Асавес М.П., Руэкас Р.М.Д., Изасура Г.Э.М. «Болезни духа» и психические расстройства среди гуасу и сави – коренного народа мексиканского города Гвадалахара. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017. № 1 (94). С. 95-103. Villaseñor-Bayardo S, Asaves MP, Ruetas RMD, Izasura GEM. “Diseases of the spirit” and mental disorders among the Guasu and Savi, the indigenous people of the Mexican city of Guada Lajara. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2017;1(94):95-103 (in Russian).
 21. Ху Диан. Клинико-биологические исследования депрессий и алкогольной зависимости среди населения Китая Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2019. № 2 (103). С.113-117. Hu Jian. Clinical-biological studies of depressions and alcohol addiction among the population of China. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2019; 2 (103): 113–117. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2\(103\)-113-117](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2(103)-113-117) (in Russian).
 22. Куприянова И.Е., Лебедева В.Ф. Глобализация и культуральная психиатрия. Обзор материалов IV конгресса Всемирной ассоциации культуральной психиатрии (Пуэрто-Вальярта, Мексика, 29 октября – 2 ноября 2015 г.) Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2016. № 1 (90). С. 82-85. Kupriyanova IE, Lebedeva VF. Globalization and cultural psychiatry. Review of materials of the IV Congress of the World Association of Cultural Psychiatry (Puerto Vallarta, Mexico, October 29 – November 2, 2015) *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;1(90):82-85 (in Russian).
 23. Куприянова И.Е., Лебедева В.Ф. Культуральные и социальные аспекты современной психиатрии (по материалам XVII Всемирного конгресса ВПА). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2018. № 1 (98). С. 116-118. Kupriyanova IE, Lebedeva VF. Cultural and social aspects of modern psychiatry (materials of XVII World Congress of the WPA). *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2018;1(98):116-118. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2018-1\(98\)-116-118](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2018-1(98)-116-118) (in Russian).
 24. Атлас основных психических заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке / И.А. Артемьев, П.П. Балашов, В.С. Бриченко, В.В. Бессоненко, Е.Д. Красик, Г.В. Логвинович, В.Б. Миневич, Л.Я. Нохрина, Б.С. Положий, А.И. Потапов, Ю.И. Прядухин, Л.Д. Рахмазова, В.Я. Семке, В.Н. Судаков. Томск, 1988. 94 с. Atlas of major mental illnesses in Siberia and the Far East / IA Artemyev, PP Balashov, VS Brichenko, VV Bessonenko, ED Krasik, GV Logvinovich, VB Minevich, LYa Nokhrina, BS Pologiy, AI Potapov, YuI Pryadukhin, LD Rakhmazova, VYa Semke, VN Sudakov. Tomsk, 1988. 94 (in Russian).
 25. Атлас психического здоровья населения Республики Бурятия / И.А. Артемьев, Ф.П. Бабанова, Н.А. Бохан, Н.А. Васильева, В.Л. Гриф, А.В. Гычев, А.В. Данилец, Б.А. Дашиева, А.А. Диль, А.А. Дымчаков, Д.Б. Жамбалова, В.В. Кожевников, И.Е. Куприянова, И.Б. Очирова, Л.Д. Рахмазова, А.В. Семке, В.Я. Семке, Л.И. Сосова. Томск; Улан-Удэ, 2007. 140 с. Atlas of mental health of the population of the Republic of Buryatia / I.A Artemyev, FP Babanova, NA Bokhan, NA Vasilyeva, VL Grif, AV Gychev, AV Danilets, BA Dashieva, AA Dil, AA Dymchakov, DB Zhabalova, VV Kozhevnikov, IE Kupriyanova, IB Ochirova, LD Rakhmazova, AV Semke, VYa Semke, LI Sosova. Tomsk; Ulan-Ude, 2007:140 (in Russian).
 26. Семке В.Я., Бохан Н.А., Галактионов О.К. Очерки этнопсихологии и этнопсихотерапии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 157 с. Semke V.Ya., Bokhan NA, Galaktionov OK. Essays on ethnopsychology and ethnopsychotherapy Tomsk: Tomsk University Publishing House, 1999:157 (in Russian).
 27. Семке В.Я. Этнопсихология и этнопсихиатрия: стратегия в XXI веке. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 1999. № 4. С. 4-9. Semke VYa. Ethnopsychology and ethnopsychiatry: strategy in the 21st century. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 1999;4:4-9 (in Russian).
 28. Семке В.Я., Эрдэнэбаяр Л., Бохан Н.А., Семке А.В. Транскультуральная наркология и психотерапия. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 162 с. Semke VYa, Erdenebayar L, Bokhan NA, Semke AV. Transcultural narcology and psychotherapy. Tomsk: Tomsk University Publishing House, 2001:162 (in Russian).
 29. Семке В.Я., Куприянова И.Е., Дашиева Б.А. Психическое здоровье школьников: транскультуральный аспект. Томск, 2006. 162 с. Semke VYa, Kupriyanova IE, Dashieva BA. Mental health of schoolchildren: transcultural aspect. Tomsk, 2006:162 (in Russian).
 30. Семке В.Я., Бохан Н.А. Транскультуральная аддиктология. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 588 с. Semke VYa, Bokhan NA. Transcultural addictionology. Tomsk: Tomsk University Publishing House, 2008:588 (in Russian).
 31. Семке В.Я. Этнокультуральное возрождение малых этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока – национальная идея. Современные проблемы этнокультуральной психиатрии и аддиктологии. Томск, 2012. С. 5-6. Semke VYa. The ethnocultural revival of small ethnic groups of the North, Siberia and the Far East is a national idea. Modern problems of ethnocultural psychiatry and addictology. Tomsk, 2012:5-6 (in Russian).
 32. Бохан Н.А., Мандель А.И., Бадырғы И.О. Этнокультуральная парадигма формирования алкогольной зависимости. Томск: «Иван Федоров», 2016. 120 с. Bokhan NA, Mandel AI, Badyrgy IO. Ethnocultural paradigm of formation of alcohol dependence. Tomsk: “Ivan Fedorov”, 2016:120 (in Russian).
 33. Артемьев И.А., Бохан Н.А. Миграция населения и психические расстройства. Томск: «Интегральный переплет», 2020. 106 с. Artemyev IA, Bokhan NA., Migration of the population and mental disorders. Tomsk: Printing House Integrated Casework, 2020:106 (in Russian).
 34. Savchenko M, Bokhan N, Plotnikov E. Analysis of alcohol dependence in indigenous peoples in Northern Siberia. *Archives of Psychiatry and Psychotherapy*. 2015;17(3):14-20. <https://doi.org/10.12740/APP/58735>

35. Shushpanova T. Clinical-Biological Features of Drug Response in Patients from Various Ethnic Groups with Alcohol Addiction in Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;SI:35-38.
36. Shushpanova T, Semke V, Bokhan N. Clinical-biological peculiarities and efficacy of therapy in alcohol patients of different ethnic groups in Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):93-99.
37. Nevidimova T, Bokhan N, Vetlugina T, Savochkina D, Batukhtina E. Pica as predictor of substance dependence in adolescence of West Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):88-92.
38. Nasyrova RF, Kupriyanova IE, Sotnikova LS. State of mental health and personality features of women at reproductive age with gynecological pathology in Slavic population. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;SI:224-227.
39. Altynbekov SA, Lebedeva VF. Clinical and social-psychological aspects of psychosomatic disorders in Russia and Kazakhstan. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(1): 116-117.
40. Bokhan NA, Lebedeva VF, Altynbekov SA. Observations and reflections on clinical and socio-psychological aspects of psychosomatic disorders in Russia and Kazakhstan. *Global challenges & cultural psychiatry*. Ed. by SJ Villaseñor-Bayardo, RD Alarcón, H Rohlof, MP Aceves-Pulido. Guadalajara, Jalisco, México: Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 2017:489-496.
41. Bokhan N. Clinical-ethnocultural peculiarities of alcoholism among aboriginal population of Kamchatka. *World Cultural Psychiatry Researcher Review*. 2009;SI:135-138.
42. Bokhan N., Kurgak D. Clinical characteristics of addictive states in aborigines of the Russian North. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):106-112.
43. Artemyev I.A. Discrete-ethnic characteristics of prevalence of neuro-mental pathology among population of Tuva. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;SI:194-196.
44. Лазо Ю.В., Клинова М.А., Сахаров А.В. Этнокультуральные особенности формирования и клинического течения умственной отсталости у детей старшего дошкольного возраста, проживающих на территории Забайкальского края. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2022. № 2 (115). С. 31-38. Lazo YuV, Klinova MA, Sakharov AV. Ethnocultural features of the formation and clinical course of mental re-tardation in children of older preschool age living in the territory of the Trans-Baikal Territory. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2022;2(115):31-38. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2022-2\(115\)-31-38](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2022-2(115)-31-38) (in Russian).
45. Куприянова И.Е., Карауш И.С., Дашиева Б.А., Иванова Т.И., Салмина-Хвостова О.И. Негативные жизненные события у подростков – учащихся городских и сельских школ Сибири как риск развития депрессии. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2019. № 2 (103). С. 98-107. Kupriyanova IE, Karaush IS, Dashieva BA, Ivanova TI, Salmina-Khvostova OI. Negative life events among adolescents, students of urban and rural schools of Siberia as the risk for developing depression. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2019;2(103):98-107. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2\(103\)-98-107](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2(103)-98-107) (in Russian).
46. Бохан Т.Г., Галажинская О.Н., Терехина О.В., Аксенов М.М., Мандель А.И., Семке А.В., Счастный Е.Д., Кургак Д.И., Матвеева Н.П., Бадьргы И.О., Санашева И.Д. Особенности проявления депрессии у представителей этнических групп Сибири. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2016. № 1 (90). С. 86-92. Bokhan TG, Galazhinskaya ON, Terekhina OV, Aksenov MM, Mandel AI, Semke AV, Schastnyy ED, Kurgak DI, Matveeva NP, Badyrgy IO, Sanasheva ID. Features of the manifestation of depression among representatives of ethnic groups of Siberia. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;1(90):86-92 (in Russian).
47. Бохан Т.Г., Терехина О.В., Шухлова Ю.А., Немцев А.В., Галажинская О.Н., Танабасова У.В., Кургак Д.И., Матвеева Н.П., Бадьргы И.О. Особенности стратегий поведения и факторов улучшения состояния у представителей этнических групп Сибири с симптомами депрессии. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2016. № 4 (93). С. 109-116. Bokhan TG, Terekhina OV, Shukhlova YuA, Nemtsev AV, Galazhinskaya ON, Tanabasova UV, Kurgak DI, Matveeva NP, Badyrgy IO. Features of behavioral strategies and factors for improving the condition of representatives of ethnic groups of Siberia with symptoms of depression. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;4(93):109-116 (in Russian).
48. Bokhan TG, Bokhan NA. Stress and stress resistance as ethnocultural-historic phenomena. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;SI:200-202.
49. Пешковская А.Г. Мандель А.И., Иванова С.А., Прокопьева В.Д. Влияние алкоголизма на когнитивные функции у представителей коренного населения Сибири. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2016. № 4 (93). С. 104-109. Peshkovskaya AG Mandel AI, Ivanova SA, Prokopyeva VD. The influence of alcoholism on cognitive functions among representatives of the indigenous population of Siberia. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2016;4(93):104-109 (in Russian).
50. Peshkovskaya A, Bokhan N, Mandel A, Badyrgy I. Alcohol use and resilience among the Indigenous Tuvians of Siberia. In: Danto D, Zangeneh M. (eds) *Indigenous knowledge and mental health*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71346-1_10
51. Kupriyanova IE., Zhang C. Ethnocultural features of depression: comparative clinical investigations in Russia and China. *World Cultural Psychiatry Research Review* 2015;10(1):115-116.
52. Логинов И.П., Солодкая Е.В. Клинические характеристики депрессивных расстройств у подростков Дальнего Востока России и Северного Китая. *Сибирский вестник психиатрии и наркологии*. 2019. № 2 (103). С. 108-112. Loginov IP, Solodkaya EV. Clinical characteristics of depressive disorders in adolescents in the Russian Far East and North China. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2019;2(103):108-112. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2\(103\)-108-112](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2019-2(103)-108-112) (in Russian).

53. Логинов И.П., Солодкая Е.В., Савин С.З. Психопатологические проявления и особенности течения депрессивных расстройств в подростковом возрасте: транскультуральные клинические наблюдения. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2021. № 1 (110). С. 78-84. Loginov IP, Solodkaya EV, Savin SZ. Psychopathological manifestations and features of the course of depressive disorders in adolescents: transcultural clinical observations. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2021;1(110):78-84. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2021-1\(110\)-78-84](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2021-1(110)-78-84)
54. Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Этнокультуральная психиатрия: учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во Юрайт, 2022. 424 с. Dmitrieva TB, Polozhiy BS. *Ethnocultural psychiatry: a textbook for universities*. 2nd edition. Moscow: Yurayt Publishing House, 2022:424 (in Russian).
55. Положий Б.С., Чуркин А.А. Этнокультуральные особенности распространенности, формирования, клиники и профилактики основных форм психических расстройств. М., 2001. 25 с. Polozhiy BS, Churkin AA. *Ethnocultural features of the prevalence, formation, clinical picture and prevention of the main forms of mental disorders*. Moscow, 2001:25 (in Russian).
56. Меркер В., Иванова С.А. Этнокультуральные исследования психического здоровья Сибири: 15 лет международной ассоциации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013. № 5 (80). С. 84-87. Merker V, Ivanova SA. *Ethnocultural studies of mental health in Siberia: 15 years of the International Association of Ethnopsychologists and Ethnopsychotherapists*. *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2013;5(80):84-87 (in Russian).
57. Chetverikov DV, Bokhan NA. Intrahospital adaptation of persons of gipsy nationality suffering from comorbid mental disorders. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;S1:205-207.
58. Bokhan N. Ethno-territorial heterogeneity of formation of mental health problems in Russia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):55-56.
59. Bokhan NA. Migration and mental health of aborigines of Siberia: borders of contact of the problems. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(1):115.
60. Lebedeva V. Organization of specialized psychiatric help at outpatient stage in Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):100-105.
61. Semke V. Strategy of transcultural approaches in Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;S1:132-135.
62. Lebedeva V.F. Comparative clinical and therapeutic feature of mental disorders in North. *Transcultural Aspects*. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2009;S1:38-40.
63. Semke V. Basic principles and approach to therapy of mental disorders in aboriginal scanty peoples of East Russia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):57-58.
64. Semke V. Social and transcultural characteristics of mental health in population of Siberia. *World Cultural Psychiatry Research Review*. 2015;10(2):59-67.
65. Gutkevich EV, Lebedeva VF, Bokhan NA, Vladimirova SV, Semke AV. Unique experience of care on the Mental Health Day in the Siberian region of Russia. In: *Transcultural Challenge of Medicine (First International Conference on Transcultural Psychiatry in Central European Countries)*. Eds.: A Broclawski, S Golsabahi-Broclawski, M Kastrup, I Özkan, H Rohloff, R Wintrob. Reihe: Kulturfallen im klinischen Alltag. Band 7. Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2016:137-150.
66. Krasnov V, Bokhan N. Russia and Central Asia: Russian Federation (Section 1, Chapter 3). *Routledge Handbook of Psychiatry in Asia*. Ed. by D Bhugra, S Tse, R Ng, N Takei. New York: Routledge, 2015:18-26. doi: 10.4324/97811315884622

Поступила в редакцию 09.10.2023
Утверждена к печати 05.02.2024

Бохан Николай Александрович, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель отделения аддиктивных состояний, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России. ResearcherID P-1720-2014. Author ID Scopus 6506895310. ORCID iD 0000-0002-1052-855X. Author ID РИНЦ 152392. SPIN-код РИНЦ 2419-1263.

Куприянова Ирина Евгеньевна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения пограничных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. ResearcherID I-9441-2017. ORCID iD 0000-0003-2495-7811. Author ID Scopus 6603689461/57201322290/57201322289. Author ID РИНЦ 551544. SPIN-код РИНЦ 1617-6349.

✉ Куприянова Ирина Евгеньевна, irinakupr@rambler.ru

UDC 616.89:001.891.32-042.62(=1-81)(1-925.1)

For citation: Bokhan N.A., Kupriyanova I.E. Ethnocultural studies in Siberia and the Far East (25 years of the International Association of Ethnopsychologists and Ethnopsychotherapists). *Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry*. 2024; 1 (122): 88-98. [https://doi.org/10.26617/1810-3111-2024-1\(122\)-88-98](https://doi.org/10.26617/1810-3111-2024-1(122)-88-98)

Ethnocultural studies in Siberia and the Far East (25 years of the International Association of Ethnopsychologists and Ethnopsychotherapists)

Bokhan N.A.^{1, 2}, Kupriyanova I.E.¹

¹ *Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences
Aleutskaya Street 4, 634014, Tomsk, Russian Federation*

² *Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State Medical University"
of the Ministry of Health of the Russian Federation
Moskovsky Trakt 2, 634050, Tomsk, Russian Federation*

ABSTRACT

The etiology, pathogenesis, clinical dynamics and prognosis of mental pathology in modern Russian psychiatry are considered from the standpoint of the biopsychosocial model as the leading paradigm in medical research. From this perspective, the authors examine issues of the formation and development of ethnocultural research in the region of Siberia and the Far East. The creation of the International Association of Ethnopsychologists and Ethnopsychotherapists contributed to the integration of the developed innovative clinical-psychiatric and psychosocial technologies into world psychiatry, and made it possible to affiliate with the World Psychiatric Association and the World Association of Cultural Psychiatry. The results of the research of the mental health of small nationalities of Siberia are presented with the aim of modernizing mental health care programs taking into account the ethnocultural aspect. The importance of joint projects on mental health care with Kazakhstan and China is shown. The possibilities of ethnoculturally based approaches to the system of providing psychiatric and psychotherapeutic care are discussed.

Keywords: ethnocultural studies, International Association of Ethnopsychologists and Ethnopsychotherapists, small nations of Siberia and the Far East.

Received October 09, 2023

Accepted February 05, 2024

Bokhan Nikolay A., academician of RAS, D.Sc. (Medicine), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head of the Addictive States Department, director of Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences; Head of the Department of Psychiatry, Addiction Psychiatry and Psychotherapy, Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation. ResearcherID P-1720-2014. Author ID Scopus 6506895310. ORCID iD 0000-0002-1052-855X. Author ID RSCI 152392. SPIN-code RSCI 2419-1263.

Kupriyanova Irina E., D.Sc. (Medicine), Professor, lead researcher of the Borderline State Department, Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian Federation. ResearcherID I-9441-2017. Author ID Scopus 6603689461/57201322290/57201322289. ORCID iD 0000-0003-2495-7811. Author ID RSCI 551544. SPIN-code RSCI 1617-6349.

✉ Kupriyanova Irina E., irinakupr@rambler.ru